

00193

CILSS

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL



PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR
DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL


SECRETARIAT EXECUTIF



Burkina Faso



Cap-Vert



Gambie



Guinée Bissau



Mali



Mauritanie



Niger



Sénégal



Tchad

PROJET DIAGNOSTIC PERMANENT **PERMANENT DIAGNOSIS PROJECT**

CENTRALES D'INFORMATIONS

GAMBIE



BANQUE DE DONNÉES DE BASE SUR
L'AGRICULTURE VIVRIERE ET L'ELEVAGE

1ère EDITION - MARS 1987

D8/87

GAMBIE


Banque de données de base sur l'agriculture vivrière et l'élevage .



1ere EDITION - MARS 1987

T A B L E

1. L'AGRICULTURE VIVRIERE : DONNEES NATIONALES	P. 1
2. L'AGRICULTURE VIVRIERE : DONNEES DEPARTEMENTALES	P. 11
3. LA COMMERCIALISATION DES CEREALES	P. 33



L'agriculture vivrière: données nationales.




REPARTITION DE LA SUPERFICIE CULTIVEE TOTALE SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE

Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1) En %

	C.CER	C.REN	TOT
60-64	..	..	..
65-69	..	..	..
74	37	63	100
75-79	38	62	100
80-84	44	56	100
85	..	..	..

2) En valeur (1000HA)



REPARTITION DE LA SUPERFICIE CULTIVEE TOTALE
SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE

3

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE: 1000ha

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			TOTAL GENERAL
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL. RENT
60					...			...
61					...			...
62					...			...
63					...			...
64					...			...
60-64					...			...
65					...			...
66					...			...
67					...			...
68					...			...
69					...			...
60-69					...			...
70					...			...
71					...			...
72					...			...
73					...			...
74	22,4	11,3	5,5	23,2	62,4	104,8		104,8 167,2
75	22,4	9,6	4,4	25,5	61,9	98,8		98,8 160,7
76	14,9	10,9	4,0	22,8	52,6	107,4		107,4 160,0
77	19,3	14,7	6,2	22,2	62,4	105,4		105,4 167,8
78	25,3	13,9	6,8	22,8	68,8	105,2		105,2 175,0
79	14,8	17,3	8,7	25,6	66,4	96,9		96,9 163,3
75-79					62,4			102,9 165,4
80	21,9	15,9	6,7	24,4	68,9	82,6		82,6 151,5
81	26,6	15,3	8,7	29,9	80,5	92,5		92,5 173,0
82	38,7	20,2	10,0	29,4	97,9	98,5		98,5 196,4
83	31,8	9,6	8,4	20,8	70,4	110,0		110,0 180,4
84	36,0	8,2	10,0	11,3	65,7	98,5		98,5 164,2
80-84					76,9			96,4 173,3
85	50,0	10,8	17,5	10,8	98,1	65,2		65,2 164,3

SOURCE: PPMU

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES

production totale

120
100
80
60
40
20

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

■
CML. CEREA

production totale

160
140
120
100
80
60
40

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

■
ARACHIDE

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES

5

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE DEPUIS 1974

unité:1000T

ANNEE	cultures céréalières				!cultures de rente		
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL	ARACHID	COTON
					CUL. CEREAL		
74	18,5	8,0	10,9	26,1	63,5	145,2	...
75	12,9	7,4	4,8	27,2	52,3	141,2	...
76	11,1	9,6	4,5	18,0	43,2	143,0	...
77	10,8	11,9	7,0	17,2	46,9	100,0	...
78	19,8	12,2	9,5	28,3	69,8	133,4	,9
79	9,5	8,8	6,6	29,4	54,3	66,9	,9
80	15,3	13,7	6,3	42,7	78,0	60,2	1,4
81	29,2	12,8	12,5	39,2	93,7	108,7	2,6
82	33,7	15,7	17,0	33,7	100,1	151,3	2,4
83	26,1	7,0	8,5	26,0	67,6	113,8	1,2
84	38,5	8,2	12,3	27,2	86,2	105,0	...
85	54,6	11,6	26,5	23,0	115,7	75,7	...

SOURCE:PPMU

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES

1. CEREALES DE CULTURE SECHE

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES
DE CEREALES EN CULTURES SECHES (mil, sorgho, maïs)

UNITE:1000T

ANNEE	WESTERN	LOWER RIVER	NORTH BANK	MACCARTHY ISLAND	UPPER RIVER	TOTAL
74	7,2	2,9	8,7	10,0	10,4	39,2
75	5,8	2,6	6,5	10,2	11,3	36,4
76	5,9	1,3	4,4	8,1	10,1	29,8
77	5,0	2,0	10,7	11,7	10,8	40,2
78	9,3	1,7	12,6	9,9	12,5	46,0
79	8,5	2,1	4,7	8,5	17,0	40,8
80	6,5	2,2	7,1	13,9	14,8	44,5
81	6,5	4,7	12,9	12,0	14,5	50,6
82	11,9	7,3	14,3	23,0	12,0	68,5
83	6,9	4,6	6,6	18,4	13,3	49,8
84	9,0	4,8	7,3	17,0	16,8	54,9
85	12,3	7,3	16,9	24,8	23,0	84,3

Source : PPMU

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES

2. PADDY

7

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES

CULTIVEES EN PADDY


UNITE:1000T

ANNEE	WESTERN	LOWER RIVER	NORTH BANK	MACCARTHY ISLAND	UPPER RIVER	TOTAL
74	3,0	4,0	1,9	8,4	5,9	23,2
75	3,2	4,5	2,1	9,3	6,4	25,5
76	1,7	2,5	2,3	4,7	11,6	22,8
77	2,9	4,7	5,4	6,5	2,7	22,2
78	2,8	3,8	1,9	8,8	5,5	22,8
79	3,4	4,1	8,7	9,0	,4	25,6
80	3,6	6,0	2,5	11,3	1,0	24,4
81	2,4	7,7	4,9	9,7	5,2	29,9
82	3,1	4,9	4,6	12,6	4,2	29,4
83	1,8	3,2	5,2	7,9	2,5	20,6
84	2,5	1,1	1,4	6,3	,5	11,8
85	3,2	2,3	1,7	5,7	,9	13,8


Source : PPMU

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE CEREALES EN CULTURES SECHES

Répartition géographique de la production
de céréales de cultures sèches.



'74-79



74-79

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION
DE CEREALES EN CULTURES SECHES

9

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION

DE CEREALES EN CULTURES SECHES (mil, sorgho, maïs)

UNITE:1000T

ANNEE	WESTERN	LOWER RIVER	NORTH BANK	MACCARTHY ISLAND	UPPER RIVER	TOTAL
74	7,1	2,5	6,7	10,2	10,9	37,4
75	3,6	1,4	3,3	8,7	8,1	25,1
76	4,0	1,1	3,4	7,4	9,3	25,2
77	2,4	1,6	5,9	10,0	9,8	29,7
78	4,3	1,2	11,0	12,4	12,6	41,5
79	7,5	1,8	3,2	5,1	7,3	24,9
80	5,2	,9	4,1	12,1	13,0	35,3
81	3,3	4,8	14,8	13,0	18,6	54,5
82	10,3	6,1	13,3	22,2	14,5	66,4
83	4,7	4,5	5,9	13,3	13,2	41,6
84	9,4	7,5	7,6	16,7	17,8	59,0
85	10,0	11,0	19,5	23,8	28,4	92,7

Source : PPMU

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE PADDY

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION

DE PADDY

UNITE:1000T

ANNEE	WESTERN	LOWER RIVER	NORTH BANK	MACCARTHY ISLAND	UPPER RIVER	TOTAL
74	3,0	5,6	1,3	11,0	5,2	26,1
75	2,6	4,4	2,5	11,1	6,6	27,2
76	1,5	2,4	1,4	9,2	3,5	18,0
77	,5	,4	4,0	10,0	2,3	17,2
78	3,0	4,2	1,9	14,0	5,2	28,3
79	1,0	1,6	3,8	22,5	,5	29,4
80	6,5	4,0	,9	30,1	1,2	42,7
81	2,3	8,3	5,6	17,3	5,7	39,2
82	3,1	5,3	4,6	14,8	5,9	33,7
83	1,0	4,6	3,1	14,5	2,8	26,0
84	3,2	,9	2,0	19,1	2,0	27,2
85	3,0	2,1	1,2	15,1	1,6	23,0

Source : PPMU

L'agriculture vivrière: données départementales.




WESTERN: SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

WESTERN

Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1) En %

	C.CER	C.REN	TOT
74	33	67	100
75-79	39	61	100
80-84	49	51	100
85	65	35	100

2) En valeur (1000HA)



DIVISION: WESTERN

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité: 1000HA

ANNEE	cultures céréalières				! cultures de rente		! TOTAL	
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHIDE COTON	TOTAL CUL. RENT !	GENERAL
74	5,5	,4	1,3	3,0	10,2	20,6	20,6	30,8
75	4,8	,3	,7	3,2	9,0	15,4	15,4	24,4
76	4,9	,4	,6	1,7	7,6	11,3	11,3	18,9
77	3,8	,6	,6	2,9	7,9	15,0	15,0	22,9
78	7,3	,9	1,1	2,8	12,1	22,5	22,5	34,6
79	3,1	3,1	2,3	3,4	11,9	10,1	10,1	22,0
75-79					9,7		14,9	24,6
80	2,2	3,7	,6	3,6	10,1	6,3	6,3	16,4
81	4,0	2,0	,5	2,4	8,9	9,5	9,5	18,4
82	4,6	5,6	1,7	3,1	15,0	12,9	12,9	27,9
83	3,7	1,9	1,3	1,8	8,7	14,4	14,4	23,1
84	5,8	1,7	1,5	2,5	11,5	14,4	14,4	25,9
80-84					10,8		11,5	22,3
85	5,2	3,5	3,6	3,2	15,5	8,2	8,2	23,7

SOURCE: PPMU

DISION:WESTERN

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1974

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL	SORGHO	MAIS	PADBY	ARACHIDE	COTON
74	782	519	1947	1005	1172	...
75	604	411	866	802	1062	...
76	662	333	1104	880	933	...
77	412	440	787	186	609	...
78	325	300	1424	1076	889	...
79	980	842	1471	990	1453	...
80	1050	834	1155	1857	901	...
81	671	995	2221	1100	1364	...
82	981	676	2079	1079	1590	...
83	954	619	800	1099	1353	...
84	1150	988	1186	1491	1313	...
85	798	520	1284	...	1138	...

Source:PPMU

DIVISION: WESTERN

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1974

unité: 1000T

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHID	COTON	TOTAL CUL. RENT
74	4,4	,2	2,5	3,0	10,1	24,1	...	24,1
75	2,9	,1	,6	2,6	6,2	16,4	...	16,4
76	3,2	,1	,7	1,5	5,5	10,5	...	10,5
77	1,6	,3	,5	,5	2,9	9,2	...	9,2
78	2,4	,3	1,6	3,0	7,3	20,0	...	20,0
79	2,4	2,3	2,8	1,0	8,5	12,6	...	12,6
80	2,1	2,5	,6	6,5	11,7	4,4	...	4,4
81	1,5	,9	,9	2,3	5,6	12,4	...	12,4
82	3,4	3,6	3,3	3,1	13,4	18,4	...	18,4
83	3,0	,7	1,0	1,0	5,7	14,5	...	14,5
84	6,3	1,6	1,5	3,2	12,6	18,1	...	18,1
85	4,0	1,6	4,4	3,0	13,0	8,5	...	8,5


SOURCE: PPMU

LOWER RIVER

Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1) En %

	C.CER	C.REN	TOT
74	37	63	100
75-79	39	61	100
80-84	51	49	100
85	64	36	100

2) En valeur (1000HA)



DIVISION: LOWER RIVER

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité: 1000HA

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			TOTAL
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEEA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL. RENT
74	2,4	,2	,3	4,0	6,9	11,7		11,7
75	2,0	,2	,4	4,5	7,1	10,7		10,7
76	,8	,3	,2	2,5	3,8	8,6		8,6
77	1,4	,1	,5	4,7	6,7	9,7		9,7
78	1,2	,3	,2	3,8	5,5	9,9		9,9
79	1,4	,4	,3	4,1	6,2	6,8		6,8
75-79					5,9			9,1
80	1,6	,4	,2	6,0	8,2	9,9		9,9
81	2,7	,6	1,4	7,7	12,4	9,7		9,7
82	3,2	3,1	1,0	4,9	12,2	8,3		8,3
83	3,9	,2	,5	3,2	7,8	7,1		7,1
84	4,1	,0	,7	1,1	5,9	10,3		10,3
80-84					9,3			9,1
85	6,4	,2	,7	2,3	9,6	5,5		5,5

SOURCE: PRMU

DISION: LOWER RIVER

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1974

UNITE: KG/HA

ANNEE	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE	COTON
74	625	834	2662	1389	1568	...
75	500	737	867	986	1493	...
76	750	380	1443	952	1523	...
77	736	1001	1068	95	1559	...
78	642	781	1077	1100	1296	...
79	542	994	1197	894	1298	...
80	500	500	1047	1255	871	...
81	1253	1389	1373	1170	1660	...
82	1254	1216	2593	1198	2014	...
83	971	1263	1814	1463	1383	...
84	1635	1158	2705	1632	1241	...
85	1498	82	2395	...	1240	...

Source: PPHU

DIVISION: LOWER RIVER

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1974

unité: 1000T

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHID	COTON	TOTAL CUL. RENT
74	1,5	,2	,8	5,6	8,1	18,3	...	18,3
75	1,0	,1	,3	4,4	5,8	15,9	...	15,9
76	,6	,1	,4	2,4	3,5	13,1	...	13,1
77	1,0	,1	,5	,4	2,0	15,1	...	15,1
78	,8	,2	,2	4,2	5,4	12,8	...	12,8
79	1,4	,3	,1	1,6	3,4	7,4	...	7,4
80	,6	,1	,2	4,0	4,9	6,6	...	6,6
81	2,5	,6	1,7	8,3	13,1	14,3	...	14,3
82	3,3	,4	2,4	5,3	11,4	16,6	...	16,6
83	3,4	,2	,9	4,6	9,1	9,8	...	9,8
84	5,7	,0	1,8	,9	8,4	12,3	...	12,3
85	9,6	,0	1,4	2,1	13,1	6,3	...	6,3

SOURCE: PPHU


NORTH BANK

Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture

1) En %

	C.CER	C.REN	TOT
74	26	74	100
75-79	30	70	100
80-84	34	66	100
85	46	54	100

2) En valeur (1000HA)



DIVISION: NORTH BANK

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité: 1000HA

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			TOTAL
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL. RENT
74	6,8	1,5	,4	1,9	10,6	30,3		30,3
75	5,7	,4	,4	2,1	8,6	29,5		29,5
76	3,6	,4	,4	2,3	6,7	35,2		35,2
77	8,0	1,8	,9	5,4	16,1	29,2		29,2
78	10,3	1,2	1,1	1,9	14,5	24,3		24,3
79	3,4	,7	,6	8,7	13,4	22,5		22,5
75-79					11,9			28,1
80	5,5	,3	1,3	2,5	9,6	27,2		27,2
81	8,9	2,2	1,8	4,9	17,8	23,7		23,7
82	11,3	1,4	1,6	4,6	18,9	28,7		28,7
83	5,2	,4	1,0	5,2	11,8	20,5		20,5
84	6,3	,1	,9	1,1	8,7	28,7		28,7
80-84					13,4			25,8
85	18,3	,2	1,4	1,7	18,6	22,2		22,2

SOURCE: PPHU

DISION:NORTH BANK

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1974

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE	COTON
74	809	513	946	704	1294	...
75	474	667	800	1201	1508	...
76	750	505	1164	597	1162	...
77	508	685	797	736	658	...
78	850	620	1421	1040	1387	...
79	1005	1000	1673	644	1153	...
80	711	657	633	692	1045	...
81	1238	1328	1391	1262	1266	...
82	1255	1171	1563	1169	1782	...
83	1052	792	1473	924	1261	...
84	1066	1113	1062	1497	1186	...
85	1050	1106	2856	...	1480	...

Source:PPHU

DIVISION: NORTH BANK

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1974

unité: 1000T

ANNEE	cultures céréalières					cultures de rente		
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHID	COTON	TOTAL CUL.RENT
74	5,5	,8	,4	1,3	8,0	39,9	...	39,9
75	2,7	,3	,3	2,5	5,8	44,5	...	44,5
76	2,7	,2	,5	1,4	4,8	40,9	...	40,9
77	4,0	1,2	,7	4,0	9,9	19,2	...	19,2
78	8,7	,7	1,6	1,9	12,9	33,7	...	33,7
79	2,0	,7	,5	3,8	7,0	19,6	...	19,6
80	3,2	,2	,7	,9	5,0	25,3	...	25,3
81	10,4	1,9	2,5	5,6	20,4	29,5	...	29,5
82	9,5	1,5	2,3	4,6	17,9	49,6	...	49,6
83	5,0	,2	,7	3,1	9,0	25,8	...	25,8
84	6,6	,1	,9	2,0	9,6	29,7	...	29,7
85	15,7	,2	3,6	1,2	20,7	27,6	...	27,6


SOURCE: PPMU

MACCARTHY ISLAND

Evolution des superficies cultivees
 totales par type de culture
 1) En %

	C.CER	C.REN	TOT
74	45	55	100
75-79	40	60	100
80-84	50	50	100
85	68	32	100

2) En valeur (1000HA)



DIVISION:MACCARTHY ISLAND

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalières					cultures de rente		TOTAL	
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
74	4,4	4,5	1,1	8,4	18,4	22,1		22,1	40,5
75	3,7	4,9	1,6	9,3	19,5	26,2		26,2	45,7
76	3,2	3,8	1,1	4,7	12,8	25,8		25,8	38,6
77	3,2	6,5	2,0	6,5	18,2	30,1		30,1	48,3
78	3,2	5,1	1,6	8,8	18,7	26,1		26,1	44,8
79	1,7	4,8	2,0	9,0	17,5	24,2		24,2	41,7
75-79					17,3			26,5	43,8
80	4,0	7,6	2,3	11,3	25,2	18,0		18,0	43,2
81	5,0	5,4	1,6	9,7	21,7	21,2		21,2	42,9
82	12,7	7,8	2,5	12,6	35,6	29,9		29,9	65,5
83	11,6	3,0	3,8	7,9	26,3	37,2		37,2	63,5
84	10,7	3,1	3,2	6,3	23,3	26,6		26,6	49,9
80-84					26,4			26,6	53,0
85	17,7	2,6	4,5	5,7	30,5	14,4		14,4	44,9

SOURCE:PPMU

DISION:MACCARTHY ISLAND

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1974

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE	COTON
74	954	832	2058	1308	1780	...
75	703	943	898	1197	1794	...
76	812	949	1068	1957	1509	...
77	713	850	1067	1548	1186	...
78	1319	1133	1522	1723	1660	...
79	776	926	1254	2813	694	...
80	680	1141	1091	1480	825	...
81	1460	785	2006	1778	1340	...
82	1820	1093	1435	1268	1431	...
83	1022	987	1270	2278	973	...
84	1139	1113	1295	3135	888	...
85	1194	777	968	...	1200	...

Source:PPMU

DIVISION:MACCARTHY ISLAND

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1974

unité:1000T

ANNEE	cultures céréalières				TOTAL CUL.CEREA	cultures de rente		
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY		ARACHID	COTON	TOTAL CUL.RENT
74	4,2	3,7	2,3	11,0	21,2	39,3	...	39,3
75	2,6	4,7	1,4	11,1	19,8	47,0	...	47,0
76	2,6	3,6	1,2	9,2	16,6	38,9	...	38,9
77	2,3	5,5	2,2	10,0	20,0	35,7	...	35,7
78	4,2	5,8	2,4	14,0	26,4	43,3	...	43,3
79	1,2	2,4	1,5	22,5	27,6	9,9	...	9,9
80	1,6	8,1	2,4	30,1	42,2	13,0	...	13,0
81	7,3	3,4	2,3	17,3	30,3	28,4	...	28,4
82	10,7	8,0	3,5	14,8	37,0	42,0	...	42,0
83	7,5	2,0	3,8	14,5	27,8	34,3	...	34,6
84	10,6	2,5	3,6	19,1	35,8	22,6	...	22,6
85	18,4	1,2	4,2	15,1	38,9	16,3	...	16,3

SOURCE:PPMU


UPPER RIVER: SUPERFICIES CULTIVEES PAR TYPE DE CULTURE

UPPER RIVER

Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1) En %

	C.CER	C.REN	TOT
74	45	55	100
75-79	42	58	100
80-84	42	58	100
85	61	39	100

2) En valeur (1000HA)



DIVISION:UPPER RIVER

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	cultures céréalières					cultures de rente		TOTAL GENERAL
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
74	3,3	4,7	2,4	5,9	16,3	19,6		19,6
75	6,2	3,8	1,3	6,4	17,7	17,0		17,0
76	2,4	6,0	1,7	11,6	21,7	26,5		26,5
77	2,9	5,7	2,2	2,7	13,5	21,4		21,4
78	3,3	6,4	2,8	5,5	18,0	23,4		23,4
79	5,2	8,3	3,5	,4	17,4	33,3		33,3
75-79					17,7			24,3
80	8,6	3,9	2,3	1,0	15,8	21,2		21,2
81	6,0	5,1	3,4	5,2	19,7	28,4		28,4
82	6,5	2,3	3,2	4,2	16,2	18,7		18,7
83	7,4	4,1	1,8	2,5	15,8	30,8		30,8
84	9,1	4,0	3,7	,5	17,3	18,5		18,5
80-84					17,0			23,5
85	8,4	7,3	7,3	,9	23,9	15,6		15,6

SOURCE:PFMU

DISION:UPPER RIVER

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1974

UNITE:KG/HA

ANNEE	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE	COTON
74	879	655	2033	878	1202	...
75	597	570	1732	1023	1023	...
76	879	924	1013	302	1493	...
77	672	841	1407	860	972	...
78	1117	810	1325	935	1009	...
79	630	585	907	1248	787	...
80	1026	748	1237	1200	658	...
81	1381	1264	1680	1278	1303	...
82	1119	1149	1822	1437	1393	...
83	1118	1202	1270	2989	1245	...
84	1107	1192	1295	4636	1299	...
85	885	1275	1805	...	1211	...

Source:PPNU

DIVISION:UPPER RIVER


EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1974

unité:1000T

ANNEE	cultures céréalières					cultures de rente		
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHID	COTON	TOTAL CUL.RENT
74	2,9	3,1	4,9	5,2	16,1	23,6	...	23,6
75	3,7	2,2	2,2	6,6	14,7	17,4	...	17,4
76	2,0	5,6	1,7	3,5	12,8	39,6	...	39,6
77	1,9	4,8	3,1	2,3	12,1	20,8	...	20,8
78	3,7	5,2	3,7	5,2	17,8	23,6	,9	24,5
79	2,5	3,1	1,7	,5	7,8	17,4	,9	18,3
80	7,8	2,8	2,4	1,2	14,2	10,9	1,4	12,3
81	7,5	6,0	5,1	5,7	24,3	24,1	2,6	26,7
82	6,8	2,2	5,5	5,9	20,4	24,7	2,4	27,1
83	7,2	3,9	2,1	2,8	16,0	29,4	,9	30,3
84	9,3	4,0	4,5	2,0	19,8	22,3	...	22,3
85	6,9	8,6	12,9	1,6	30,0	16,9	...	16,9

SOURCE:PPMU

La commercialisation des céréales.



EVOLUTION DES TONNAGES DE CEREALES IMPORTEES PAR LES ORGANISMES PUBLICS
Depuis 1975 (Par produit)

UNITE:1000 Tonnes

ANNEE	AIDE ALIMENTAIRE					IMPORTATIONS COMMERCIALES					Importations publiques totale				
	MAIS	RIZ	BLE	AUTRE	TOTAL	MAIS	RIZ	BLE	AUTRE	TOTAL	MAIS	RIZ	BLE	AUTRE	TOTAL
75	-	2,0	-	-	2,0										
76	-	2,0	1,4	1,2	4,6										
77	-	1,9	1,1	-	3,0										
78	-	3,0	2,0	-	5,0										
79	-	4,5	6,1	-	10,6										
80	-	,0	2,4	-	2,4										
81	-	2,5	4,4	7,5	14,4										
82	2,6	2,2	3,7	1,0	9,5										
83	-	5,8	2,4	-	8,2										
84	-	2,6	1,0	-	3,6										
85	-	6,2	3,7	-	9,9										
86															

SOURCE:FAO(annuaire stat.sur le commerce)
Doc.CLUB DU SAHEL/OCDE

EVOLUTION DES PRIX OFFICIELS D'ACHAT DES PRODUITS AGRICOLES
AUX PRODUCTEURS

UNITE: DALASIS/TONNE

ANNEE	MIL/SORG	MAIS	PADDY	NIEBE	ARACHIDE (COQUE)	COTON 1ER CHOIX
72	...	...	...	...	197,0	...
73	240,0	...	243,0	...	227,0	...
74	270,0	...	309,0	...	305,0	...
75	490,0	...	353,0	...	364,0	...
76	540,0	...	397,0	...	402,0	...
77	480,0	...	441,0	...	402,0	...
78	445,0	...	463,0	...	421,0	...
79	515,0	...	492,0	...	421,0	...
80	465,0	...	492,0	...	460,0	...
81	465,0	...	500,0	...	500,0	...
82	760,0	...	510,0	...	520,0	...
83	965,0	...	510,0	...	450,0	...
84	...	...	560,0	...	500,0	...
85						

SOURCE: