

00194

C I L S S

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL



PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR
DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL

SECRETARIAT EXECUTIF



Burkina Faso



Cap-Vert



Gambie



Guinée Bissau



Mali



Mauritanie



Niger



Sénégal



Tchad

PROJET DIAGNOSTIC PERMANENT PERMANENT DIAGNOSIS PROJECT

CENTRALES D'INFORMATIONS



MALI


BANQUE DE DONNEES DE BASE SUR
L'AGRICULTURE VIVRIERE ET L'ELEVAGE

1ère EDITION - MARS 1987

D 10/87

MALI:

**Banque de données de base
sur l'agriculture vivrière
et l'élevage .**




1^{ere} EDITION - MARS 1987

T A B L E

1. LA POPULATION ET SON ENVIRONNEMENT NATUREL	P. 1
2 L'AGRICULTURE VIVRIERE : DONNEES NATIONALES	P. 9
3. L'AGRICULTURE VIVRIERE : DONNEES DEPARTEMENTALES	P.23
4. L'UTILISATION DE MATERIELS ET INTRANTS AGRICOLES	P.51
5. LA COMMERCIALISATION DES CEREALES	P.61
6. LES PRODUCTIONS ANIMALES : EFFECTIFS	P.71
7. LA SANTE ANIMALE	P.79
8. LA COMMERCIALISATION DU BETAIL ET DE LA VIANDE	P.83

MALI

REGIONS ADMINISTRATIVES



1. KAYES

2. BAMAKO

3. SIKASSO


4. SEGOU

5. MOPTI

6. TOMBOUCTOU

7. GAO

La population et son environnement naturel.




EVOLUTION DE LA POPULATION DES PRINCIPALES VILLES
DE 1976 A 1985

UNITE:1000HB

ANNEE	BAMAKO	MOPTI	SEGOU	AUT	TOTAL
67	175,0	32,0	30,0	61,5	298,5
68					
69	189,2	34,0	31,9	66,9	322,0
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76	419,2	...	...	...	...
77	449,2	...	...	...	...
78	481,3	...	...	...	...
79	515,7	...	...	...	...
80	552,6	...	...	...	...
81	592,1	...	...	...	...
82	634,5	...	...	...	...
83	683,0	74,0	93,0	197,0	1047,0
84	740,0	78,0	99,0	207,0	1124,0
85	802,0	82,0	105,0	218,0	1207,0

SOURCE:D.N.S.I.

population des villes princip.



EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE DE 1976 A 1985


UNITE:1000HB


ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
76	863,1	1338,2	1085,9	1070,4	1116,5		851,4	6325,5
77	883,6	1369,9	1111,6	1095,8	1143,0	496,3	375,3	6475,5
78	904,5	1402,4	1138,0	1121,9	1170,1	508,0	384,2	6629,0
79	925,9	1435,6	1164,9	1148,4	1197,8	520,1	393,3	6786,0
80	947,8	1469,6	1192,5	1175,6	1226,2	532,4	402,6	6946,7
81	970,3	1504,4	1220,8	1203,4	1255,2	545,0	412,2	7111,3
82	993,4	1540,1	1249,7	1232,0	1285,0	557,9	421,9	7280,0
83	1015,2	1761,6	1277,3	1262,8	1312,2	567,3	428,9	7625,3
84	1039,9	1850,3	1308,2	1289,0	1344,5	584,3	441,3	7857,5
85	1071,3	1956,1	1348,2	1297,2	1384,6	590,3	451,8	8099,5

Source: Direction Nationale de la Statistique
et de l'Informatique

EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1976
à 1985

EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE DE 1976 à 1985






EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE CUMULEE (AVRIL-OCTO SUR 21 STATIONS

REPRESENTATIVES DE L'ESPACE AGRO-PASTORAL NATIONALE (mm)

ANNEE	KAYES	KITA	MIGRO	BAMAKO	BAMAKO KOLOYAN	SOTUBA	KALANA KOUTIAL	SIKASSO	SIKASSO KIMPARA	SEGOU	SAN	SEGOU	HOMBORI	KORO	MOPTI	DIRE	GOURMA-R	TOMBOUCTOU	BOUREM	GAO	GAO	MENAKA
60	744	1108	562	829	752	1036	1292	986	1184	796	714	655	397	637	481	298	135	242	...	219	262	
61	661	1063	499	1095	848	896	1623	1343	1111	859	569	724	345	551	418	220	204	208	132	211	282	
62	614	1294	473	1098	905	1015	820	1040	1093	715	699	785	429	601	585	244	168	176	...	146	340	
63	879	673	647	939	784	719	911	913	1210	783	874	765	396	512	490	214	207	200	...	285	368	
64	688	1088	690	1222	742	1105	1475	1224	1169	933	832	875	388	754	607	245	200	209	213	281	291	
65	741	1073	615	959	942	900	893	1014	968	898	770	768	374	751	667	148	165	143	157	234	273	
66	851	1074	618	1283	909	1142	1058	699	1210	752	731	730	392	729	420	148	160	100	101	153	207	
67	673	1181	496	1460	870	1221	...	1086	1236	1031	805	719	393	605	558	181	...	141	73	164	258	
68	486	998	448	956	588	885	952	878	1375	742	731	552	405	406	453	235	127	229	183	256	241	
69	798	958	543	961	738	1008	1597	796	1156	809	554	686	378	601	514	174	...	147	79	186	210	
70	556	857	463	831	541	818	1289	934	1317	708	563	683	350	692	617	237	163	144	129	245	204	
71	596	903	337	1022	847	853	940	902	843	883	724	481	363	471	490	352	158	169	124	173	229	
72	484	817	416	718	743	714	998	831	1013	671	791	523	298	585	390	154	78	150	73	157	162	
73	559	945	361	868	564	981	952	668	782	663	565	505	320	638	326	182	134	105	87	144	184	
74	675	955	416	1261	801	1128	1213	1122	1030	845	621	616	307	636	409	210	122	134	124	128	155	
75	599	965	496	967	626	1113	1252	822	1060	856	641	787	523	391	540	201	97	276	162	310	206	
76	774	1139	491	1117	477	970	1402	983	1524	906	694	704	330	489	511	199	110	122	102	177	199	
77	592	938	299	978	527	836	1143	803	1190	868	786	678	333	676	352	215	135	129	108	184	228	
78	730	858	551	1143	1003	1069	2101	794	1233	949	888	660	462	441	416	240	129	120	79	210	235	
79	537	744	428	951	522	948	2051	880	1196	728	676	659	303	399	461	158	86	181	96	178	234	
80	477	778	310	920	585	675	1383	755	1132	735	744	495	441	553	602	...	108	213	93	303	250	
81	593	824	406	790	704	782	1292	849	1210	476	727	522	410	478	410	...	180	162	...	192	159	
82	533	949	379	963	764	949	...	831	993	601	515	391	223	425	324	52	71	112	60	201	130	
83	428	672	255	722	549	620	1192	795	744	616	633	521	278	374	446	126	...	74	91	101	220	
84	609	745	224	797	498	708	1764	526	890	554	398	545	154	311	324	138	47	229	...	113	86	
85	729	748	465	914	607	908	1172	770	1106	578	566	463	204	293	452	251	68	122	102	204	201	
MOY60-85	638	944	362	991	709	923	1282	894	1114	767	685	634	354	538	472	201	133	163	113	198	223	
ECT	119	153	127	180	154	159	348	175	177	136	118	123	81	134	95	61	45	50	39	57	61	
COEFF VAR	,19	,16	,27	,18	,22	,17	,27	,20	,16	,18	,17	,19	,23	,25	,20	,30	,34	,31	,35	,29	,27	
MOY75-85	600	851	392	933	624	871	1475	801	1116	715	661	584	333	439	440	176	103	158	99	198	195	
ECT	108	136	106	129	153	161	363	110	202	161	134	120	116	109	88	63	39	60	27	64	50	
COEFF VAR	,18	,16	,27	,14	,25	,18	,25	,14	,18	,23	,20	,21	,35	,25	,20	,36	,38	,38	,28	,33	,26	


SOURCE: Direction de la Météo Nationale



PRINCIPALES AFFECTATIONS DE L'ESPACE NATIONAL (EN 1972)


7

1) Répartition du territoire nationale en superficies agro-sylvo pastorales et superficies incultes.



 ZONES INCULTES
 FORÊTS CLASSÉES
 SURFACES CULTIVÉES
 PÂTURAGES ET JACHÈRES

2) Affectations principales des superficies agro-sylvo-pastorales.



 FORÊTS CLASSÉES
 SURFACES CULTIVÉES
 PÂTURAGES ET JACHÈRES

L'agriculture vivrière: données nationales.




REPARTITION DE LA SUPERFICIES CULTIVEE TOTALE
 SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE
 (SOURCE D. N. S. I)

Evolution des superficies cultivees
 totales par type de culture

1) En %

	TOT.C.	TOT.C.R	TOT
64	78	22	100
66-69	84	16	100
73-74	83	17	100
75-79	83	17	100
80	86	14	100
85	...		..

2) En valeur (1000HA)



REPARTITION DE LA SUPERFICIE CULTIVEE TOTALE
SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE
(SOURCE D.N.S.I.)

11

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:1000ha

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente		TOTAL	
	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	661,0	46,0	123,1	830,1	140,8	88,7	229,5	1059,6
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	829,9	22,4	169,0	1021,3	122,3	47,1	169,4	1190,7
67	881,9	31,3	192,3	1105,5	126,2	70,7	196,9	1302,4
68	580,8	23,2	156,1	760,1	101,4	77,5	178,9	939,0
69	...	...	...	...	...	...	...	...
66-68				962,3			181,7	1144,0
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	667,8	44,1	145,3	857,2	127,1	47,3	174,4	1031,6
74	795,6	33,9	137,3	966,8	138,3	61,0	199,3	1166,1
73-74				912,0			186,9	1098,9
75	872,7	34,1	233,3	1140,1	186,0	70,6	256,6	1396,7
76	873,4	37,5	175,4	1086,3	131,6	91,1	222,7	1309,0
77	867,6	60,1	244,2	1171,9	153,8	45,0	198,8	1370,7
78	963,3	42,8	111,7	1117,8	134,3	105,5	239,8	1357,6
79	953,7	45,5	242,5	1241,7	163,6	132,9	296,5	1538,2
75-79				1151,6			242,9	1394,4
80	1309,2	50,3	142,8	1502,3	162,2	81,7	243,9	1746,2
81	1266,8	63,7	115,6	1446,1	...	...	...	...
82	1361,6	47,4	181,6	1590,6	...	...	...	...
83	1395,6	125,3	187,9	1709,8	...	...	...	...
84	1296,8	89,7	165,2	1551,7	...	...	...	...
80-84				1560,0			...	...


SOURCE: DNSI

REPARTITION DE LA SUPERFICIE CULTIVEE TOTALE
SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURES
(SOURCE D.N. A.)

Evolution des superficies cultivees
totales par type de culture
1) En %

	C.CER	C.REN	TOT
60-64	85	15	100
65-69	87	13	100
70-74	85	15	100
75-79	85	15	100
80-84	88	12	100
85	...		..

2) En valeur (1000HA)



REPARTITION DE LA SUPERFICIE CULTIVEE TOTALE
SELON LES PRINCIPAUX TYPES DE CULTURE
(SOURCE D.N.A.)

13




EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE:1000ha

ANNEE	cultures céréalières			cultures de rente			TOTAL
	MIL/SOR/M	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60	1562,0	186,0	1748,0	181,0	32,0	213,0	1961,0
61	1565,0	132,0	1697,0	213,0	39,0	252,0	1949,0
62	1478,0	167,0	1645,0	306,0	56,0	362,0	2007,0
63	1641,0	174,0	1815,0	317,0	74,0	391,0	2206,0
64	1778,0	134,0	1912,0	197,0	85,0	282,0	2194,0
60-64			1763,4			300,0	2063,4
65	1527,0	91,0	1618,0	137,0	59,0	196,0	1814,0
66	1490,0	205,0	1695,0	182,0	56,0	238,0	1933,0
67	1337,0	178,0	1515,0	188,0	77,0	265,0	1780,0
68	1507,0	170,0	1677,0	200,0	81,0	281,0	1958,0
69	1509,0	172,0	1681,0	212,0	71,0	283,0	1964,0
65-69			1637,2			252,6	1889,8
70	1508,0	172,0	1680,0	215,0	72,0	287,0	1967,0
71	1545,0	181,0	1726,0	215,0	82,0	297,0	2023,0
72	1215,0	127,0	1342,0	158,0	88,0	246,0	1588,0
73	1449,0	142,0	1591,0	153,0	73,0	226,0	1817,0
74	1420,0	190,0	1610,0	232,0	80,0	312,0	1922,0
70-74			1589,8			273,6	1863,4
75	1389,0	188,0	1577,0	207,0	91,0	298,0	1875,0
76	1486,0	170,0	1656,0	185,0	122,0	307,0	1963,0
77	1417,6	127,9	1545,5	195,3	103,0	298,3	1843,8
78	1475,9	196,6	1672,5	155,4	118,6	274,0	1946,5
79	1542,6	167,6	1710,2	171,5	122,6	294,1	2004,3
75-79			1632,2			294,3	1926,5
80	1450,3	175,0	1625,3	129,2	110,6	239,8	1864,1
81	1477,1	165,0	1642,1	115,3	84,9	200,2	1842,3
82	1436,9	105,8	1542,7	91,8	105,2	197,0	1739,7
83	1351,0	111,6	1462,6	68,8	111,3	180,1	1642,7
84	994,6	77,7	1072,3	52,1	119,4	171,5	1243,8
80-84			1469,0			197,5	1666,5
85							

SOURCE: Direction Nationale de l'Agriculture

EVOLUTION DE LA PRODUCTION
DES PRINCIPALES CULTURES
(SOURCE D.N.S.I.)



EVOLUTION DE LA PRODUCTION
DES PRINCIPALES CULTURES
(SOURCE D.N.S.I.)

15

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960


UNITE : 1000T

ANNEE	cultures céréalières					autres cul vivrières			cultures de rente	
	MIL	SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	COTON
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	336,1	315,0	109,4	129,9	890,4	...	...	...	147,9	53,7
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	346,6	387,8	76,0	158,5	971,9	...	...	...	159,2	31,5
67	390,0	440,0	65,9	171,8	1067,7	...	...	...	118,6	42,4
68	266,4	291,2	66,1	132,4	756,1	...	...	...	95,6	50,4
69	222,4	380,1	151,1	161,8	915,4	...	...	...	136,4	43,7
70	337,4	378,9	57,8	137,4	911,5	...	...	...	175,9	58,6
71	384,5	330,5	71,9	157,1	944,0	...	...	...	188,4	74,4
72	318,1	306,0	19,6	115,9	759,6	...	...	...	108,8	70,0
73	347,2	239,6	34,9	130,7	752,4	...	...	...	107,8	29,3
74	574,6	336,5	51,2	178,6	1140,9	...	...	...	138,1	45,1
75	618,8	277,1	36,9	196,0	1128,8	...	...	...	214,8	62,3
76	482,8	347,9	67,9	298,2	1196,8	...	...	...	129,4	91,2
77	521,5	440,0	114,9	303,2	1379,6	...	...	...	178,3	135,7
78	552,1	358,1	103,0	158,3	1171,5	...	...	...	164,4	128,2
79	349,6	400,0	75,9	240,1	1065,6	...	...	...	145,6	150,6
80	419,6	288,7	45,4	121,6	875,3	...	...	...	134,5	109,0
81	537,9	412,2	61,2	134,9	1146,1	...	...	...	128,2	96,4
82	629,2	427,4	89,3	152,6	1298,5	...	...	...	94,3	106,0
83	593,5	503,7	144,3	216,0	1457,5	...	...	...	74,8	183,3
84	506,5	369,3	101,4	109,4	1087,1	...	...	...	53,7	186,2
85	598,4	438,6	115,1	184,9	1337,0	...	...	...	...	...


SOURCE : DNSI

EVOLUTION DE LA PRODUCTION
DES PRINCIPALES CULTURES
(SOURCE D.N.A.)


production totale



production totale



production totale



EVOLUTION DE LA PRODUCTION
DES PRINCIPALES CULTURES
(SOURCE D.N.A.)

17

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE : 1000T

ANNEE	MIL/SO/M	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	! autres cul vivrières		! cultures de rente		COTON
				NIEBE	AUTRES	TOTAL CUL.VIVR	ARACHIDE	
60	898,0	160,0	1058,0	...	...	...	122,0	9,0
61	898,0	145,0	1043,0	...	...	...	138,0	10,0
62	955,0	200,0	1155,0	...	...	...	166,0	18,0
63	963,0	189,0	1152,0	...	...	...	182,0	24,0
64	1053,0	192,0	1245,0	...	...	...	72,0	31,0
65	968,0	162,0	1130,0	...	...	...	118,0	21,0
66	910,0	162,0	1072,0	...	...	...	109,0	28,0
67	928,0	160,0	1088,0	...	...	...	116,0	41,0
68	848,0	94,0	942,0	...	...	...	95,0	48,0
69	986,0	119,0	1105,0	...	...	...	122,0	54,0
70	840,0	168,0	1008,0	...	...	...	131,0	57,0
71	778,0	171,0	949,0	...	...	...	131,0	70,0
72	668,0	116,0	784,0	...	...	...	109,0	72,0
73	723,0	130,0	853,0	...	...	...	100,0	55,0
74	900,0	250,0	1150,0	...	...	...	151,0	71,0
75	870,0	218,0	1088,0	...	...	...	145,0	105,0
76	980,0	237,0	1217,0	...	...	...	160,0	133,0
77	850,2	199,5	1049,7	...	...	...	128,1	114,4
78	1054,7	251,7	1306,4	...	...	...	125,5	132,7
79	1006,9	164,6	1171,5	...	...	...	115,9	150,9
80	726,9	165,0	891,9	...	...	...	91,5	110,4
81	930,8	175,6	1106,4	...	...	...	92,0	97,8
82	888,7	129,7	1018,4	...	...	...	48,4	128,0
83	745,1	129,2	874,3	...	...	...	26,3	141,0
84	594,8	102,7	697,5	...	...	...	37,6	144,7
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE : Direction Nationale de l'Agriculture

1. CEREALES DE CULTURE SECHE

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES

CULTURES SECHES (mil, sorgho, maïs)

UNITE: 1000HA

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOCTOU	GAO	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	76,9	157,6	154,1	154,8	163,6	...	...	707,0
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	85,6	201,6	142,1	148,4	214,3	...	60,3	852,3
67	115,9	196,5	217,3	158,0	180,0	...	45,5	913,2
68	120,2	60,4	88,7	85,3	221,2	...	28,2	604,0
69	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	711,9
74	...	...	...	...	...	...	...	829,5
75	105,8	68,6	68,9	314,9	311,1	...	37,5	906,8
76	153,4	53,1	98,5	269,1	321,7	...	15,1	910,9
77	199,7	115,2	57,5	296,3	240,7	...	18,3	927,7
78	131,5	117,8	90,9	384,6	268,6	...	12,7	1006,1
79	178,0	52,0	84,3	413,7	223,4	47,8	,0	999,2
80	156,6	176,6	197,9	476,8	317,0	33,3	1,3	1359,5
81	196,1	137,7	176,4	484,9	305,9	29,2	,3	1330,5
82	212,5	92,3	130,5	567,8	362,0	43,5	,4	1409,0
83	111,0	208,4	329,0	559,2	233,1	74,4	6,8	1521,9
84	103,6	200,0	305,1	461,9	253,8	61,3	,4	1386,1
85								

SOURCE: DNSI

2. PADDY

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CULTIVEES

PADDY


UNITE: 1000HA

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOCTOU	GAO	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	1,9	6,8	19,3	54,9	40,2	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	3,9	8,8	20,1	66,7	35,3	...	34,2	169,0
67	8,6	22,1	18,9	55,4	71,8	...	15,5	192,3
68	3,9	17,3	11,8	61,7	52,2	...	9,2	156,1
69	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	145,3
74	...	...	...	...	...	...	...	137,3
75	1,7	,0	14,0	106,4	83,8	...	27,4	233,3
76	2,4	,8	12,7	40,6	105,5	...	13,4	175,4
77	1,5	5,7	23,6	80,2	101,1	...	32,1	244,2
78	1,0	2,9	11,9	35,8	47,5	...	12,6	111,7
79	11,1	9,1	21,8	72,6	88,4	23,6	15,9	242,5
80	3,7	5,4	12,2	45,5	60,1	7,1	8,8	142,8
81	1,6	8,6	14,6	35,0	43,6	6,5	5,7	115,6
82	1,4	,3	16,7	56,8	72,6	18,6	16,2	181,6
83	1,1	2,7	22,0	66,0	76,1	13,1	6,9	187,9
84	,9	1,0	14,2	71,8	55,4	14,7	7,2	165,2
85	...	...	...	...	...	...	...	...


SOURCE: ONSI

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE CEREALES EN CULTURES SECHES


Répartition géographique de la production
de céréales de cultures seches.



67-69



75-75



五

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION
DE CEREALES EN CULTURES SECHES

21

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE CEREALES

EN CULTURES SECHES (mil, sorgho, maïs)

UNITE: 1000t

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUCT	GAO	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...
67	114,6	221,9	225,4	171,0	124,8		38,2	895,9
68	125,4	83,0	163,9	105,6	130,6		15,2	623,7
69	132,9	152,9	198,7	123,0	122,0		24,1	753,6
70	...	...	...	...	...		...	...
71	139,9	139,0	146,1	199,6	149,9		12,4	786,9
72	61,8	114,9	200,8	153,2	111,6		1,4	643,7
73	...	...	...	...	...		...	...
74	127,2	104,7	245,0	210,8	266,8		7,8	962,3
75	...	...	...	...	...		...	...
76	116,9	102,9	148,6	302,1	214,0		14,1	898,6
77	134,6	200,6	277,9	283,8	167,4		12,1	1076,4
78	127,2	133,1	167,2	413,3	169,9		2,5	1013,2
79	...	...	...	...	...		...	...
80	104,2	71,3	134,7	262,4	164,2	16,3	,6	753,7
81	143,8	161,9	128,1	413,2	153,8	10,5	...	1011,3
82	122,9	201,2	257,6	420,4	134,4	9,4	...	1145,9
83	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE : D.N.S.I.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE PADDY

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE PADDY

UNITE: 1000t

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUCT	GAO	TOTAL
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66	5,6	15,2	23,6	69,0	24,7		20,4	158,5
67	7,8	18,2	15,7	66,1	53,6		10,4	171,8
68	2,9	9,8	10,8	64,4	39,1		5,4	132,4
69	4,1	12,0	12,3	69,7	50,8		12,9	161,8
70	...	...	...	...	...		...	...
71	5,8	2,8	11,8	76,6	49,2		10,9	157,1
72	,4	4,4	8,3	72,9	26,2		3,7	115,9
73	...	...	...	...	...		...	...
74	,5	,5	12,3	68,0	77,8		19,5	178,6
75	1,8	,1	21,4	90,2	51,3		31,2	196,0
76	2,3	,4	12,9	95,4	166,9		20,3	298,2
77	1,0	7,0	31,5	150,0	85,1		28,6	303,2
78	1,2	5,9	12,7	93,1	33,5		11,9	158,3
79	4,9	7,8	21,8	95,9	81,0	12,2	16,5	240,1
80	4,2	...	12,6	69,3	24,0	4,9	6,6	121,6
81	1,9	9,6	14,4	62,8	31,3		14,8	
82	1,2	,4	20,8	76,6	29,1	4,6	19,9	152,6
83	,2	2,7	18,8	101,6	64,0	20,3	8,4	216,0
84	1,1	1,4	10,6	87,7	4,7	1,7	2,2	109,4
85	...	...	...	...	...	...	...	...

Source : D.N.S.I.

L'agriculture vivrière: données départementales.



:KAYES

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960 unité:1000HA

ANNEE	! cultures de rente						!TOTAL	
	!MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT !	!GENERAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	69,0	7,9	1,9	78,8	17,8	,1	17,9	96,7
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	73,3	12,3	3,9	89,5	50,3	,3	50,6	140,1
67	104,9	11,0	8,6	124,5	58,8	,0	58,8	183,3
68	109,9	10,3	3,9	124,1	47,1	,7	47,8	171,9
69	...	...	...	...	...	...	...	...
66-69				112,7			52,4	165,1
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
70-74				...	...	...	...	...
75	88,8	17,0	1,7	107,5	...	...	...	...
76	138,6	14,8	2,4	155,8	...	...	...	...
77	179,6	20,1	1,5	201,2	...	...	...	...
78	117,9	13,6	1,0	132,5	...	...	...	...
79	160,9	17,1	11,1	189,1	...	...	...	...
75-79				157,2			...	...
80	139,1	17,5	3,7	160,3	...	...	...	...
81	178,6	17,5	1,5	197,7	...	...	...	...
82	199,8	12,7	1,4	213,9	...	...	...	...
83	97,7	13,3	1,1	112,1	...	...	...	...
84	89,9	13,7	,9	104,5	...	...	...	...
80-84				157,7			...	...
85								

KAYES : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA
POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION: KAYES

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

ANNEE	UNITE: KG/HA					
	MIL	SORGHU	MAIS	PADDY	ARACHIDE	COTON
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	1049	1104	1998	1277	1104	500
65	...	...	...	...	...	...
66	1067	1215	976	1259	1478	484
67	827	969	950	825	750	429
68	730	990	730	642	904	270
69	877	1171	1110	1033	1411	280
70	...	...	...	...	...	...
71	840	943	1296	1006	1234	...
72	324	591	...	...	408	...
73	827	612	621	...	919	...
74	855	1031	910	873	1080	...
75	876	784	558	1072	1120	...
76	1009	878	1652	1035	1154	...
77	471	759	707	1090	1154	...
78	...	...	...	...	...	...
79	1151	762	591	298	928	...
80	758	736	626	1144	1344	...
81	590	752	740	1217	753	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...

SOURCE: DNSI

REGION: KAYES		EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976		KG/CAPITA	
ANNEE	CULTURES CEREAL.	AUT. CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE		
76	138	...	...	67	...
77	153	...	...	117	...
78	142	...	...	60	...
79	21	...	...	...	...
80	114	...	...	80	...
81	150	...	...	70	...
82	125	...	...	49	...
83	5	...	...	...	...
84	10	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...

REGION:KAYES

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1960

unité:1000T

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	15,0	5,6	...	75,8	,5	76,3
67	21,3	81,6	11,7	7,8	122,4	44,0	,4	44,4
68	11,7	104,1	9,6	2,9	128,3	48,8	1,5	50,3
69	13,1	104,8	15,0	4,1	137,0	67,6	,8	68,4
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	13,9	93,0	33,0	5,8	145,7	103,7	...	103,7
72	5,1	52,4	4,3	,4	62,2	54,0	...	54,0
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	20,0	92,4	14,8	,5	127,7	66,9	...	66,9
75	19,9	...	11,3	1,8	...	...	...	...
76	23,1	73,6	20,2	2,3	119,2	58,1	...	58,1
77	21,0	98,2	15,4	1,0	135,6	103,1	...	103,1
78	18,1	98,9	10,2	1,2	128,4	54,4	,3	54,7
79	...	...	14,4	4,9	...	...	...	...
80	31,5	68,3	4,4	4,2	108,4	75,8	...	75,8
81	18,8	108,0	17,0	1,9	145,7	67,8	...	67,8
82	46,9	68,2	7,8	1,2	124,1	49,0	...	49,0
83	...	...	5,0	,2	...	...	...	...
84	...	...	9,2	1,1	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE: DNSI

REGION: BAMAKO

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité: 1000HA

ANNEE	! cultures de rente						! TOTAL ! GENERAL
	! MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHIDE	COTON	
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	136,3	21,3	6,8	164,4	66,5	12,3	243,2
65	...	...	...	...	...	...	...
66	197,9	3,7	8,8	210,4	37,9	10,1	258,4
67	193,0	3,5	22,1	218,6	24,9	16,3	259,8
68	57,8	2,6	17,3	77,7	9,4	17,0	104,1
69	...	...	...	...	...	...	...
66-68				168,9			207,4
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
70-74							
75	64,2	4,4	1,0	68,6	...	...	...
76	47,8	5,3	1,8	53,9	...	...	...
77	112,2	3,0	5,7	120,9	...	...	...
78	111,0	6,8	2,9	120,7	...	...	...
79	47,5	4,5	9,1	61,1	...	...	...
75-79				85,0			...
80	164,1	12,5	5,4	182,0	...	...	...
81	125,1	12,6	8,6	146,3	...	...	...
82	87,8	4,5	1,3	92,6	...	...	...
83	169,9	18,5	2,7	211,1	...	...	...
84	188,0	12,0	1,0	201,0	...	...	...
80-84				166,6			...
85	...	...	...	...	...	...	...

Source: DNSI

**BAMAKO : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA
POUR LES CULTURES PRINCIPALES**

REGION: BAMAKO

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

ANNEE	UNITE: KG/HA				
	MIL	SORGHO	MATS	PADDY	ARACHIDE
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	624	1041	1672	975	1044
65	...	...	...	...	...
66	913	974	1244	1863	1124
67	940	975	820	835	820
68	740	510	1430	500	855
69	830	1216	1050	1282	1265
70	...	...	...	...	...
71	935	902	1202	668	983
72	619	713	742	756	1232
73	896	775	886	1021	410
74	560	763	503	1029	842
75	678	477	584	...	1136
76	642	948	517	468	466
77	1048	841	950	1231	1151
78	...	...	...	...	...
79	654	1059	845	550	1282
80	352	1084	1193	...	642
81	1064	1649	1096	1115	1023
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...

SOURCE: D.N.S.I.

REGION : BAMAKO

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

KG/CAPITA

ANNEE	CULTURES AUT. CULT		CULTURES DE RENTE
	CEREAL.	VIVRIERES.	
76	77	...	17
77	152	...	19
78	99	...	52
79	9	...	...
80	49	...	11
81	114	...	27
82	131	...	17
83	12	...	...
84	12	...	...
85	...	...	...

REGION: BAMAKO

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1960

unité: 1000T

ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL. RENT
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	16,1	15,2	...	46,8	6,8	53,6
67	87,0	126,5	8,4	18,2	240,1	30,2	10,8	41,0
68	37,5	35,9	9,6	9,8	92,8	16,5	13,6	30,1
69	39,3	97,6	16,0	12,0	164,9	20,6	9,4	30,0
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	57,6	69,3	12,1	2,8	141,8	25,4	18,8	44,2
72	38,6	74,1	2,2	4,4	119,3	30,1	14,4	44,5
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	41,2	59,5	4,0	,5	105,2	15,5	16,0	31,5
75	48,5	...	4,8	,1	...	...	...	...
76	56,3	40,2	6,4	,4	103,3	10,3	12,1	22,4
77	89,1	107,2	4,3	7,0	207,6	25,6	...	...
78	49,3	64,7	19,1	5,9	139,0	36,6	35,8	72,4
79	...	...	4,8	7,8	...	...	...	...
80	16,2	40,3	14,8	...	...	15,8	...	...
81	52,5	95,6	13,8	9,6	171,5	22,9	18,3	41,2
82	94,4	91,2	15,6	,4	201,6	12,3	13,2	25,5
83	...	...	18,5	2,7	...	...	...	...
84	...	...	20,6	1,4	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE: DNSI

REGION:SIKASSO

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

unité:1000HA

ANNEE	! cultures céréalières				! cultures de rente			! TOTAL GENERAL
	! MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	144,0	10,1	19,3	173,4	22,0	51,3	73,3	246,7
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	137,9	4,2	20,1	162,2	17,3	23,7	41,0	203,2
67	206,8	10,5	18,9	236,2	22,3	36,3	58,6	294,8
68	81,5	7,2	11,8	100,5	14,4	41,3	55,7	156,2
69	...	...	...	...	...	...	...	...
66-68				166,3			51,8	218,1
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
70-74				...			...	...
75	62,9	6,0	14,0	82,9	...	...	...	...
76	86,3	12,2	12,7	111,2	...	...	...	...
77	24,9	32,7	23,6	81,1	...	...	...	...
78	74,6	16,3	11,9	102,8	...	...	...	...
79	70,4	13,9	21,8	106,1	...	...	...	...
75-79				96,8			...	...
80	187,4	10,5	12,2	210,1	...	...	...	...
81	158,2	18,2	14,6	191,0	...	...	...	...
82	112,3	17,7	16,7	147,2	...	...	...	...
83	248,8	80,2	22,0	351,0	...	...	...	...
84	251,4	53,7	14,2	319,3	...	...	...	...
80-84				243,7			...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE : DNSI

SIKASSO : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA
POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION:SIKASSO

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

ANNEE	UNITE:KG/HA				
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE COTON
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	774	1118	1646	737	1022 485
65	...	...	...	...	...
66	794	874	1497	1186	1074 400
67	668	827	991	820	1001 557
68	697	814	1480	827	564 590
69	885	797	1550	1173	818 653
70	...	...	...	...	...
71	698	878	456	1325	712 797
72	925	788	312	1003	678 1029
73	962	776	620	878	893 754
74	835	829	708	1043	797 925
75	675	847	786	1526	1019 884
76	670	912	1185	1017	830 836
77	667	896	1057	1271	793 693
78	...	...	...	...	...
79	688	1119	2266	1079	893 1374
80	1159	1195	883	1035	1185 993
81	927	924	1086	985	687 849
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...

SOURCE:D. N. S. I.

REGION:SIKASSO		EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976 KG/CAPITA	
ANNEE	CULTURE CEREAL,	AUT. CULT VIVRIERES	CULTURES DE RENTE
76	149		74
77	278		14
78	158		92
79	60		...
80	124		14
81	117		66
82	223		68
83	104		...
84	63		...
85	...		...

REGION:SIKASSO

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1960

UNITE:1000T

ANNEE	cultures céréalières					cultures de rente		
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	38,0	23,6	...	21,1	11,2	32,3
67	70,5	117,8	37,1	15,7	241,1	25,6	20,1	45,7
68	46,0	73,3	44,6	10,8	174,7	10,0	25,4	35,4
69	51,9	79,8	67,0	12,3	211,0	15,7	23,4	39,1
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	51,4	76,3	18,4	11,8	157,9	19,2	42,7	61,9
72	63,5	125,6	11,7	8,3	209,1	12,6	48,7	61,3
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	98,7	119,7	26,6	12,3	257,3	24,5	26,7	51,2
75	31,5	...	16,0	21,4	...	...	...	...
76	47,4	69,5	31,7	12,9	161,5	12,2	67,9	80,1
77	71,0	116,4	90,5	31,5	309,4	15,7	...	15,7
78	39,6	59,6	68,0	12,7	179,9	21,9	82,7	104,6
79	...	...	48,3	21,8	...	...	...	...
80	47,1	67,1	20,5	12,6	147,3	16,2	...	16,2
81	38,0	70,3	19,8	14,4	142,5	12,2	68,2	80,4
82	49,7	154,5	53,4	20,8	278,4	15,0	70,1	85,1
83	...	...	114,2	18,8	...	...	...	...
84	...	...	71,2	10,6	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE:DNSI

REGION:SEGOU

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960 unité:1000HA

ANNEE	! cultures de rente							!TOTAL !GENERAL
	!MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	150,7	4,1	54,9	209,7	30,6	24,7	55,3	265,0
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	146,3	2,1	66,7	215,1	15,0	11,9	26,9	242,0
67	155,1	2,9	55,4	213,4	18,8	14,9	33,7	247,1
68	83,2	2,1	61,7	147,0	25,5	14,9	40,4	187,4
69	...	...	...	...	...	...	...	...
66-68				191,8			33,7	225,5
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
70-74				...			...	...
75	309,2	5,7	106,4	421,3	...	...	...	...
76	266,2	2,9	40,6	309,7	...	...	...	...
77	293,5	2,8	80,2	376,5	...	...	...	...
78	380,9	3,7	35,8	420,4	...	...	...	...
79	407,1	6,6	72,6	486,3	...	...	...	...
75-79				402,8			...	...
80	470,2	6,6	45,5	522,3	...	...	...	...
81	476,9	8,0	35,0	519,9	...	...	...	...
82	557,1	10,7	56,8	624,6	...	...	...	...
83	546,9	10,3	66,0	625,2	...	...	...	...
84	455,7	6,2	71,3	533,7	...	...	...	...
80-84				565,1			...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE : DNSI

SEGOU : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA
POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION: SEGOU

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

ANNEE	UNITE: KG/HA				
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	721	748	1370	1274	596
65	...	...	...	...	...
66	669	951	1050	568	909
67	875	900	950	668	956
68	634	660	546	627	640
69	656	969	931	897	1180
70	...	...	...	...	...
71	956	1041	1227	1204	967
72	274	724	0	282	306
73	544	782	711	1042	556
74	842	1050	793	...	848
75	1088	1053	656	...	1218
76	923	1192	1038	1125	968
77	950	840	839	2413	819
78	...	...	...	...	...
79	628	740	795	1034	630
80	555	512	874	...	422
81	917	820	1017	...	645
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...

SOURCE: D.N.S.I.

REGION : SEGOU	
EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976	
KG/CAPITA	
ANNEE	CULTURES AUT. CULT CEREAL. VIVIERES DE RENTE
76	371 54
77	396 30
78	451 53
79	89 ...
80	282 14
81	396 27
82	403 31
83	85 ...
84	68 ...
85	...

REGION:SEGOU

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1960

unité:1000t

ANNEE	cultures céréalières					cultures de rente		
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	4,0	69,0	...	13,9	12,2	26,1
67	96,5	69,2	5,3	66,1	237,1	18,1	9,9	28,0
68	56,8	47,1	1,7	64,4	170,0	16,7	8,8	25,5
69	16,5	62,8	43,7	69,7	192,7	30,4	8,6	39,0
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	136,0	56,1	7,5	76,6	276,2	37,2	11,7	48,9
72	109,2	43,1	,9	72,9	226,1	10,1	6,8	16,9
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	144,6	61,4	4,8	68,0	278,8	28,8	2,4	31,2
75	330,0	...	4,4	90,2	...	...	...	...
76	169,9	123,9	8,4	95,4	397,5	47,0	10,6	57,6
77	190,4	89,3	4,1	150,0	433,8	32,5	...	...
78	296,4	111,2	5,7	93,1	506,4	50,5	9,3	59,8
79	...	...	6,1	95,9	...	...	...	...
80	158,0	98,7	5,7	69,3	331,7	16,9	...	...
81	278,6	126,4	8,2	62,8	476,0	22,0	9,9	31,9
82	327,2	82,2	11,0	76,6	497,0	15,7	22,7	38,4
83	...	...	5,6	101,6	...	...	...	...
84	...	...	,4	87,7	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE: DNSI

REGION:MOPTI

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960 unité:1000HA

ANNEE	! cultures de rente						!TOTAL	
	!MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	!GENERAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	161,0	2,6	40,2	203,8	3,9	,3	4,2	208,0
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	214,2	,1	35,3	249,6	1,6	1,1	2,7	252,3
67	176,6	3,4	71,8	251,8	1,4	3,2	4,6	256,4
68	220,2	1,0	52,2	273,4	4,9	3,6	8,5	281,9
69	...	...	...	...	...	...	...	...
66-68				258,3			5,3	263,5
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
70-74				...			...	...
75	310,7	,4	83,8	394,9	...	...	...	...
76	319,4	2,3	105,5	427,2	...	...	...	...
77	239,3	1,4	101,1	341,8	...	...	...	...
78	266,4	2,2	47,5	316,1	...	...	...	...
79	220,0	3,4	88,4	311,8	...	...	...	...
75-79				358,4			...	...
80	313,8	3,2	60,1	377,1	...	...	...	...
81	298,5	7,4	43,6	349,5	...	...	...	...
82	360,2	1,8	72,6	434,6	...	...	...	...
83	229,2	3,9	76,1	309,2	...	...	...	...
84	250,1	3,7	55,4	309,2	...	...	...	...
80-84				355,9			...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE : DNSI

MOPTI : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA
POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION: MOPTI

EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960

ANNEE	UNITE: KG/HA				
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE COTON
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	806	992	1653	892	943 370
65	...	...	...	...	...
66	650	699	1200	684	676 500
67	717	603	995	688	532 371
68	530	415	630	723	715 260
69	547	504	612	1161	486 250
70	...	...	...	...	...
71	602	637	398	1121	473 531
72	370	259	246	703	873 ...
73	627	485	202	519	856 ...
74	902	...	669	1066	397 ...
75	564	165	124	477	283 283
76	613	863	279	1605	491 511
77	662	740	438	817	448 147
78	...	...	...	...	...
79	352	533	671	941	401 ...
80	566	608	...	399	901 ...
81	532	519	325	718	497 ...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...

SOURCE: D.N.S.I.

REGION : MOPTI

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

ANNEE	KG/CAPITA	
	CULTURES CEREAL, VIVRIERES	CULTURES AUT. CULT DE RENTE
76	341	2
77	221	1
78	174	1
79	70	-
80	153	8
81	147	3
82	127	2
83	50	-
84	3	-
85	...	-

REGION:MOPTI

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1960

unité:1000T

ANNEE	cultures céréalières				! cultures de rente			
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	2,5	24,7	...	1,5	,5	2,0
67	103,7	17,7	3,4	53,6	178,4	,7	1,2	1,9
68	110,3	19,7	,6	39,1	169,7	3,6	1,1	4,7
69	93,3	19,4	9,3	50,8	172,8	2,0	1,5	3,5
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	122,4	26,6	,9	49,2	199,1	2,8	1,1	3,9
72	101,0	10,1	,5	26,2	137,8	2,0	,1	2,1
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	265,2	,6	1,0	77,8	344,6	2,4	...	2,4
75	170,8	,0	,1	51,3	222,2	...	...	...
76	179,5	33,3	1,2	166,9	380,9	1,8	,6	2,4
77	146,1	20,7	,6	85,1	252,5	1,4	...	1,4
78	148,1	21,8	...	33,5	203,4	1,0	,1	1,1
79	...	...	2,3	81,0	...	...	...	...
80	158,5	5,7	...	24,0	188,2	9,8	...	9,8
81	143,0	8,4	2,4	31,3	185,1	3,3	...	3,3
82	109,4	24,5	1,5	29,1	163,5	2,3	...	2,3
83	...	...	1,0	64,0	...	...	...	...
84	...	...	...	4,7	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE:DNSI

REGION: TOMBOUCTOU

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960

UNITE: 1000HA

ANNEE	MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	GENERAL
60								
61								
62								
63								
64								
60-64								
65								
66								
67								
68								
69								
65-69								
70								
71								
72								
73								
74								
70-74								
75								
76								
77								
78								
79	47,8	-	23,6	71,4	-	-	-	71,4
75-79								
80	33,3	-	7,1	40,4	-	-	-	40,4
81	29,2	-	6,5	35,7	-	-	-	35,7
82	43,5	-	18,6	62,1	-	-	-	62,1
83	74,3	,1	13,1	87,5	-	-	-	87,5
84	61,3	,0	14,7	76,0	-	-	-	76,0
80-84				60,3			,0	60,3
85								

Source: DNSI

REGION: TOMBOUCTOU

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1960

unité: 1000T

ANNEE	cultures céréalières					cultures de rente		
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEEA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL. RENT
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79	...	...	-	12,2	...	-	-	-
80	8,3	8,0	-	4,9	21,2	-	-	-
81	7,0	3,5	-	,0	10,5	-	-	-
82	2,5	6,8	-	4,6	14,0	-	-	-
83	...	...	-	20,3	...	-	-	-
84	...	...	-	1,7	...	-	-	-
85	...	...	-	...	...	-	-	-

SOURCE: DNSI

REGION:GAO

EVOLUTION DES SUPERFICIES CULTIVEES DES PRINCIPALES CULTURES
DEPUIS 1960 unité:1000HA

ANNEE	! cultures de rente							! TOTAL ! GENERAL
	!MIL/SORGH	MAIS	PADDY	TOTAL CUL.CEREA	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL.RENT	
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
60-64				...			...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	60,3	,0	34,2	94,5	,2	-	,2	94,7
67	45,5	,0	15,5	61,0	,0	-	,0	61,0
68	28,2	,0	9,2	37,4	,1	-	,1	37,5
69	...	...	...	...	...	-	...	...
65-69				38,6			,1	38,6
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
70-74				...			...	...
75	36,9	,6	27,4	64,9	-	-	-	64,9
76	15,1	,0	13,4	28,5	-	-	-	28,5
77	18,2	,1	32,1	50,4	-	-	-	50,4
78	12,5	,2	12,6	25,3	-	-	-	25,3
79	...	-	15,9	...	-	-	-	15,9
75-79				33,8			,0	33,8
80	1,3	-	8,3	10,1	-	-	-	10,1
81	,3	-	5,7	6,0	-	-	-	6,0
82	,4	-	15,2	15,6	-	-	-	15,6
83	6,8	-	6,9	13,7	-	-	-	13,7
84	,4	-	7,2	7,6	-	-	-	7,6
80-84				10,6			,0	10,6
85								

SOURCE : DNSI

GAO : RENDEMENTS ET PRODUCTION PER CAPITA
POUR LES CULTURES PRINCIPALES

REGION: GAO						
EVOLUTION DES RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DEPUIS 1960						
ANNEE	UNITE: KG/HA					
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	ARACHIDE	COTON
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	553	1198	...	595	800	...
67	520	1078	...	630	...	...
68	421	530	...	527	...	...
69	692	789	600	814	500	...
70	...	...	...	...	...	...
71	414	541	464	659	223	365
72	98	431	...	214	61	...
73	668	437	1070	232	...	...
74	508	592	...	1449	...	...
75	913	992	...	342	...	...
76	748	1131	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	277	646	...	422	...	...
80	313	1081	...	745	...	...
81	290	734	...	260	...	...
82	...	490	...	952	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...

SOURCE: DNSI

REGION : GAO

EVOLUTION DE LA PRODUCTION PER CAPITA
PAR TYPE DE CULTURE DEPUIS 1976

ANNEE	KG/CAPITA	
	CULTURES CEREAL.	AUT. CULT VIVRIERES DE RENTE
76	40	-
77	108	-
78	37	-
79	42	-
80	18	-
81	36	-
82	47	-
83	20	-
84	5	-
85	...	-

REGION: GAO

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PRINCIPALES CULTURES ET TYPE DE CULTURE
DEPUIS 1960

unité: 1000T


ANNEE	cultures céréalières				cultures de rente			
	MIL	SORGHO	MAIS	PADDY	TOTAL CUL. CEREAL	ARACHIDE	COTON	TOTAL CUL. RENT
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	,4	20,4	...	,1	,3	,4
67	11,0	27,2	-	10,4	48,6	-	-	-
68	4,1	11,1	-	5,4	20,6	-	-	-
69	8,3	15,7	,1	12,9	37,0	,1	...	,1
70	...	...	-	...	...	-	-	-
71	3,2	9,2	-	10,9	23,3	,1	,1	,2
72	,7	,7	-	3,7	5,1	-	-	-
73	...	...	-	...	...	-	-	-
74	4,9	2,9	-	19,5	27,3	-	-	-
75	18,1	...	,3	31,2	49,6	-	-	-
76	6,7	7,4	-	20,3	34,4	-	-	-
77	3,9	8,2	-	28,6	40,7	-	-	-
78	,6	1,9	-	11,9	14,4	-	-	-
79	...	...	-	16,5	...	-	-	-
80	...	,6	-	6,6	...	-	-	-
81	...	...	-	14,8	...	-	-	-
82	...	...	-	19,9	...	-	-	-
83	...	...	-	8,4	...	-	-	-
84	...	...	-	2,2	...	-	-	-
85	...	...	-	...	...	-	-	-

SOURCE: DNSI

L'utilisation de matériels et intrants agricoles.



Evolution de la consommation totale d'engrais



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION TOTALE D'ENGRAIS PAR TYPE

UNITE: TONNE

ANNEE	AZOTES	PHOSPHATES	POTASSIQUES	COMPOSES NPK	TOTAL
77	4458	4235	37	15689	24419
78	6289	3699	44	17242	27274
79	7642	3976	47	21169	32834
80	7048	4181	50	20415	31694
81	3705	2341	21	13033	19100
82	6037	1045	55	17612	24749
83	8057	1230	59	20955	30301
84	11541	1676	62	19953	33232
85					

SOURCE: DNA

O.D.R.	: Opération de Développement Rural
O.R.S.	: Opération Riz Ségou
O.R.M.	: Opération Riz Mopti
ODIK	: Opération de Développement intégré du Kaarta
O.D.I.B.	: Opération Développement intégré de Baguineda
O.M.M.	: Opération Mil Mopti
O.H.V.	: Opération Haute Vallée
ODIPAC	: Opération de développement intégré des Produits Arachidiers et Céréaliers
ARS GAO	: Opération riz Sorgho Gao
O.Z.L.	: Opération Zone lacustre
OVSTM	: Opération vallées Sénégal Terkole Magui
ABDIRE	: Action Blé DIRE
CMDT	: Compagnie malienne de développement des Fibres textiles
OPSS	: Opération Production Semences Sélectionnnées
O.N.	: office du Niger
Z.H.O.	: Zones Hors opération

MATRIEL AGRICOLE MIS EN SERVICE
(PAR O.D.R.)

55

EVOLUTION DU NOMBRE DE HOUES MISES EN SERVICE PAR ODR

UNITE:HOUE

ANNEE	ORS	ORM	ODIK	ODIB	OMM	OHV	ODIPAC	ARS GAO	OZL	OVSTM	ABDIRE	CMDT	OPSS	ON	ZHO	TOTAL
77	240	126	12	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	4159	-	4607
78	156	2	1	-	-	-	2051	-	-	-	-	-	-	4438	-	6648
79	12	2	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	4799	-	5459
80	33	16	197	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-	...	-	545
81	4	34	43	-	197	-	81	-	-	-	-	-	-	4883	-	5242
82	44	15	52	-	81	-	101	-	-	-	-	-	-	5147	-	5440
83	56	43	12	-	7	-	46	-	-	-	-	-	-	5158	-	5322
84	53	15	-	-	9	-	37	-	-	-	-	-	-	726	-	840
85																

SOURCE:DNA





EVOLUTION DU NOMBRE DE CHARRUES MISES EN SERVICE PAR ODR





UNITE:CHARRUE

ANNEE	ORS	ORM	ODIK	ODIB	OMM	OHV	ODIPAC	ARS GAO	OZL	OVSTM	ABDIRE	CMDT	OPSS	ON	ZHO	TOTAL
73	...	...	...	...	78	...				...		...		...		78
74	...	...	...	...	132	...				...		...		...		132
75	...	...	79	...	440	...				...		...		...		519
76	...	...	109	...	608	...				...		...		...		717
77	634	279	293	...	498	72			2	320		2759		6659		11516
78	481	170	405	85	683	238		6	1	82		2914		6790		11856
79	318	170	467	70	1946	50		9	1	5		2005		6739		11980
80	150	129	400	33	542	72		-	-	3		...		6764		8093
81	86	94	72	25	497	36		10	-	-		1929		6994		9744
82	70	39	20	6	447	219		10	-	-		1342		8527		10680
83	25	44	181	4	148	5	12	-	-	-		1061		7314		8794
84	94	22	4	19	4	75	14	-	-	-		1053		708		1993
85																

SOURCE:DNA

(PAR O.D.R.)







MATERIEL AGRICOLE MIS EN SERVICE
(PAR O.D.R.)





EVOLUTION DU NOMBRE DE CHARRETTES MISES EN SERVICE PAR ODR

UNITE: CHARRETTE


ANNEE	ORS	ORM	ODIK	ODIB	OMM	OHV	ODIPAC	ARS GAO	OZL	OVSTM	ABDIRE	CMDT	OPSS	ON	ZHO	TOTAL
73	...	...	...	...	307	...	120		-	...		...		...		427
74	...	...	...	...	669	...	180		-	...		...		...		849
75	...	...	60	...	520	...	980		-	...		...		...		1560
76	...	...	...	...	550	...	1136		-	...		...		...		1686
77	77	623	183	...	889	139	1564		2	240		1914		2653		8543
78	78	203	148	6	1025	96	1450		2	87		1308		2761		7213
79	79	282	274	17	1640	65	1100		1	34		1668		2864		8072
80	80	52	258	24	1204	...	846		-	17		1236		2940		6722
81	81	66	69	8	482	89	168		-	...		1203		3204		5402
82	82	60	121	6	15	...	79		-	...		1679		3347		5321
83	83	74	31	...	9	...	62		-	...		1780		3347		5388
84	84	139	12	11	10	42	126		-	...		1258		...		1637
85																

SOURCE: DNA





La commercialisation des céréales.



EVOLUTION DES TONNAGES DE CEREALES ACHETES
PAR L'OFFICE SUR LE MARCHÉ INTERIEUR
DEPUIS 1976


UNITE:1000T

ANNEE	MIL/SORG/M	PADDY	TOTAL
76	33,6		33,6
77	28,8		28,8
78	48,9	31,4	80,3
79	25,2	32,4	57,6
80	15,1	20,4	35,5
81	17,4	23,5	40,9
82	18,3	22,7	41,0
83	3,2	22,9	26,1
84	3,2	25,4	28,6
85	61,2	15,9	77,1

SOURCES: O P A M

ACHATS ET VENTES DE L'OPAM SUR LE MARCHÉ INTERIEUR
(TOUTES CEREALES)

Evolution des tonnages de céréales achetées et vendues
Par l'office sur le marché intérieur
Depuis 1973



EVOLUTION DES TONNAGES DE MIL, SORGHO ET MAIS ACHETES PAR L'OFFICE
SUR LE MARCHÉ INTERIEUR DEPUIS 1976

UNITE:1000T

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
76								33,6
77								28,8
78								48,9
79								25,2
80	,2	1,1	6,8	1,2	5,4	,4	,0	15,1
81	1,8	2,2	6,4	2,8	3,8	,4	,0	17,4
82	1,4	4,5	8,8	2,9	,5	,2	,0	18,3
83	,0	,3	1,7	1,0	,2	,0	,0	3,2
84	,5	,5	1,9	,3	,0	,0	,0	3,2
85	2,3	10,0	18,0	22,0	5,9	3,0	,0	61,2

SOURCES:O P A M




EVOLUTION DES TONNAGES DE CEREALES VENDUES PAR L'OFFICE
SUR LE MARCHÉ INTERIEUR DEPUIS 1973





UNITE:1000T


ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
73	22,0	72,9	10,7	25,5	19,6	8,5	12,9	172,1
74	21,7	53,2	6,2	6,9	5,3	6,5	11,1	110,9
75	16,5	47,7	4,6	4,3	2,6	4,1	15,4	95,2
76	13,2	52,6	9,1	5,4	4,7	6,2	13,4	104,6
77	11,2	43,3	8,9	12,5	6,4	3,6	5,0	90,9
78	5,5	42,4	5,7	10,4	6,1	4,8	2,8	77,7
79	4,1	40,1	6,8	13,5	10,7	4,3	7,1	87,1
80	2,7	35,7	5,0	8,4	6,9	3,8	5,2	67,7
81	5,7	29,4	3,9	4,8	4,6	5,1	10,2	63,7
82	8,3	33,9	4,4	11,0	12,3	12,9	13,4	96,2
83	12,3	50,4	5,1	11,1	13,7	18,7	13,9	125,2
84	14,7	47,7	7,8	17,1	29,5	19,0	17,7	153,5
85	...	...	...	...	...	...	...	...

SOURCES:O P A M

Evolutions comparés par département des tonnages de céréales
 vendues et des tonnages de mil-sorgho mais achetés
 par l'office .







EVOLUTION DES TONNAGES DE CEREALES IMPORTEES PAR LES ORGANISMES PUBLICS
Depuis 1971 (Par produit)

UNITE: 1000 Tonnes

ANNEE	Aide alimentaire					Importations commerciales					Importations publiques totales				
	MILSG	MAIS	RIZ	BLE	TOTAL	MILSG	MAIS	RIZ	BLE	TOTAL	MILSG	MAIS	RIZ	BLE	TOTAL
78							-	-	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
79	15,0	34,7	5,3	3,4	58,4		-	-	15,4	-	15,4	15,0	34,7	20,7	73,8
80	-	10,4	3,0	6,0	19,4		-	-	20,0	-	20,0	-	10,4	23,0	39,4
81	-	24,0	3,0	9,8	36,8		-	-	12,5	-	12,5	-	24,0	15,5	49,3
82	-	31,5	15,5	6,7	53,7		-	-	10,9	-	10,9	-	31,5	26,4	64,6
83	17,7	24,4	26,6	14,1	82,8		-	-	-	-	17,7	24,4	26,6	14,1	82,8
84	24,3	61,5	41,5	14,2	141,5	6,6	-	11,5	-	18,1	30,9	61,5	53,0	14,2	159,6
85	20,2	106,5	63,0	13,1	202,8	13,2	4,0	3,7	-	20,9	33,4	110,5	66,7	13,1	223,7
86															

SOURCES: O.P.A M, PAM


EVOLUTION DES PRIX OFFICIELS D'ACHAT DES PRODUITS AGRICOLES
AUX PRODUCTEURS

UNITE:KG/FCFA


ANNEE	MIL/SORG	MAIS	PADDY	NIEBE	ARACHIDE (COQUE)	COTON 1ER CHOIX
60	5,0	5,0	4,5	...	7,0	15,5
61	5,0	5,0	4,5	...	7,0	17,0
62	5,0	5,0	4,5	...	7,0	17,0
63	5,0	5,0	4,5	...	7,0	17,0
64	5,5	5,5	6,2	...	6,5	17,0
65	5,5	6,5	6,2	...	6,5	17,0
66	7,5	8,0	8,0	...	8,0	17,0
67	8,0	8,5	8,0	...	12,0	20,0
68	8,0	8,5	8,0	...	12,0	20,0
69	9,0	10,0	12,5	...	15,0	22,5
70	9,0	10,0	12,5	...	15,0	25,0
71	9,0	10,0	12,5	...	15,0	25,0
72	10,0	10,0	12,5	...	15,0	25,0
73	16,0	10,0	12,5	...	15,0	25,0
74	16,0	16,0	20,0	...	20,0	37,5
75	16,0	16,0	20,0	...	20,0	37,5
76	16,0	16,0	22,5	...	25,0	45,0
77	18,0	16,0	22,5	...	25,0	45,0
78	20,0	25,0	25,0	...	30,0	47,5
79	25,0	25,0	30,0	...	40,0	55,0
80	35,0	35,0	37,5	...	40,0	55,0
81	42,5	45,0	50,0	...	45,0	65,0
82	45,0	47,5	55,0	...	45,0	65,0
83	50,0	50,0	60,0	...	...	65,0
84	50,0	50,0	65,0	...	...	75,0
85	55,0	55,0	70,0	...	...	...

SOURCE: OPAH

**Les productions animales:
effectifs.**



EFFECTIFS PAR ESPECE



EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL
PAR ESPECE DEPUIS 1960

UNITE:1000 TETES

ANNEE	BOVINS	OVINS/CAPRINS	CAMELINS
60	3513	8188	159
61	3862	8159	158
62	3923	9151	168
63	4262	9695	191
64	4640	10162	209
65	4773	10186	218
66	4773	10186	218
67	5213	10676	214
68	5350	11250	218
69	5350	11250	218
70	5350	11250	216
71	5350	11250	216
72	5749	8619	243
73	3790	5426	84
74	3640	7448	146
75	3769	7005	147
76	3915	8080	166
77	4476	8532	160
78	4603	8652	167
79	4865	9933	170
80	5850	11587	326
81	6596	12396	438
82	6663	12437	300
83	5882	11544	217
84	1999	10382	
85			


Source: Direction de l'Elevage

EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL BOVIN PAR REGION
DEPUIS 1960




UNITE:1000TETES

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	3513
61	390	562	261	438	766	...	1446	3862
62	...	...	...	...	...	...	...	3923
63	468	545	314	530	845	...	1560	4262
64	524	627	314	584	929	...	1662	4640
65	549	656	366	422	979	...	1800	4773
66	549	656	366	422	979	...	1800	4773
67	533	645	430	545	1260	...	1800	5213
68	530	520	480	620	1400	...	1800	5350
69	530	520	480	620	1400	...	1800	5350
70	530	520	480	620	1400	...	1800	5350
71	...	...	...	...	...	...	...	5350
72	...	...	...	...	...	...	...	5749
73	...	...	...	...	...	...	...	3790
74	...	...	...	...	...	...	...	3640
75	...	...	...	...	...	...	...	3769
76	...	...	...	...	...	...	...	3915
77	1006	476	635	309	1619	252	180	4476
78	668	689	1042	512	1080	372	240	4603
79	787	703	971	627	1159	361	257	4865
80	743	766	933	663	1699	776	270	5850
81	745	787	1092	686	1812	863	411	6396
82	801	848	1066	739	1974	775	460	6663
83	732	739	1059	720	1560	558	314	5682
84	565	626	1040	595	1447	432	194	4899
85								





SOURCE: Direction de L'Elevage



Evolution des effectifs du cheptel bovin par Région



EFFECTIFS DES BOVINS PAR REGION



EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL OVIN/CAPRIN PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	8188
61	488	518	163	559	1266	...	5165	8159
62	...	...	...	...	...	...	...	9151
63	609	608	154	724	1369	...	6231	9695
64	786	728	155	905	1780	...	5808	10162
65	784	691	186	514	1611	...	6400	10186
66	784	691	186	514	1611	...	6400	10186
67	762	610	317	680	2107	...	6200	10676
68	755	600	330	690	2475	...	6400	11250
69	755	600	330	690	2475	...	6400	11250
70	755	600	330	690	2475	...	6400	11250
71	...	...	...	...	...	...	...	11250
72	...	...	...	...	...	...	...	8619
73	...	...	...	...	...	...	...	5426
74	...	...	...	...	...	...	...	7448
75	...	...	...	...	...	...	...	7005
76	...	...	...	...	...	...	...	8080
77	833	971	289	766	2429	...	3244	8532
78	880	1131	447	857	1958	1588	1791	8652
79	827	1235	442	989	2587	1829	2024	9933
80	898	1137	475	928	2888	2846	2415	11587
81	981	1146	756	999	2727	3055	2732	12396
82	1137	1228	618	1063	2905	3003	2483	12437
83	920	1218	614	1391	3531	1491	2379	11544
84	940	1330	375	1300	3100	1307	2030	10382
85								

SOURCE: Direction de L'Elevage


EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL CAMELIN PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
60	-	-	-	-	-	-	...	159
61	-	2	-	-	-	-	155	157
62	-	-	-	-	-	-	...	168
63	-	2	-	-	1	-	188	191
64	-	2	-	-	1	-	206	209
65	-	-	-	-	1	-	217	218
66	-	-	-	-	1	-	217	218
67	-	-	-	-	1	-	213	214
68	-	-	-	-	1	-	217	218
69	-	-	-	-	1	-	217	218
70	-	-	-	-	1	-	215	216
71	-	-	-	-	1	-	215	216
72	-	-	-	-	-	-	...	243
73	-	-	-	-	-	-	...	84
74	-	-	-	-	-	-	...	146
75	-	-	-	-	-	-	...	147
76	-	-	-	-	-	-	...	166
77	-	-	-	-	-	-	...	160
78	-	-	-	-	-	-	...	167
79	-	-	-	-	-	-	...	170
80	-	-	-	-	-	-	...	326
81	-	-	-	-	-	-	...	438
82	-	-	-	-	-	-	...	300
83	-	-	-	-	-	-	...	217
84								
85								

SOURCE: Direction de l'Elevage

La santé animale.



EVOLUTION DES EFFECTIFS VACCINES DEPUIS 1961

UNITE:1000 TETES

ANNEE	PESTE BOVINE	PERIPNEU MONIE	CHARBON SYMPTOM	CHARBON BACTER.	PASTEU- RELLOSE
61	1544	301	599	1	380
62	...	...	...	...	...
63	1981	732	781	10	448
64	2307	1527	615	5	305
65	3053	803	380	4	72
66	3211	1365	412	...	104
67	2997	1399	330	2	116
68	2643	1578	436	4	192
69	2140	1392	763	3	348
70	2245	1173	677	...	372
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	2095	2095	412	8	368
77	2378	2905	402	2	311
78	2583	2336	646	89	639
79	3119	2586	852	95	919
80	3046	2862	1017	128	1036
81	2812	2546	797	153	1023
82	2826	2584	747	103	937
83	1959	1694	614	59	819
84	2458	1528	412	43	619
85					

Source: Direction de L'Elevage

EVOLUTION DES EPIZOOTIES DEPUIS 1961

ANNEE	UNITE:					TETE
	PESTE BOVINE	PERIPNEU MONIE	CHARBON SYMPTO	CHARBON BACTER.	PASTEU- RELLOSE	TRYPANO- SOMIASE
61	3751	2847	535	29	347	20394
62	...	...	...	...	...	...
63	2153	5290	715	78	716	13098
64	2646	3817	614	84	367	4167
65	1064	7785	855	135	352	11418
66	1780	8778	851	39	253	23222
67	192	6936	683	68	4875	...
68	...	6619	...	...	...	...
69	350	5486	477	392	401	...
70	634	3488	486	3	481	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	93	800	626	12	4727	...
77	294	395	553	54	901	...
78	123	167	629	818	1106	...
79	256	282	447	132	1412	...
80	584	6	629	190	1335	...
81	712	172	239	285	430	...
82	339	51	77	155	318	...
83	492	4	53	95	466	...
84	1040	...	210	75	365	...
85						

Source: Direction de L'Elevage

La commercialisation du bétail et de la viande.



ABATTAGES CONTROLES PAR ESPECE

EVOLUTION DES ABATTAGES CONTROLES
PAR ESPECE DEPUIS 1960

UNITE:1000 TETES

ANNEE	BOVINS	OVINS/CAPRINS	CAMELINS
60	...	...	...
61	65,7	140,1	,1
62	65,5	...	,1
63	72,5	127,6	,1
64	78,0	131,8	,1
65	72,6	82,8	,1
66	67,8	71,9	,1
67	59,9	65,7	,1
68	83,4	70,7	,1
69	79,6	98,2	,1
70	78,3	141,5	,1
71	82,6	172,6	...
72	81,2	179,0	...
73	99,8	206,8	...
74	95,5	192,2	...
75	86,1	197,1	...
76	95,4	261,1	...
77	88,9	233,1	,1
78	...	...	...
79	136,7	294,6	,1
80	120,2	303,2	,1
81	129,6	294,0	,2
82	126,0	314,6	,3
83	157,4	333,9	,4
84	187,7	360,5	,6
85			

Source: Direction de l'Elevage

EVOLUTION DES ABATTAGES CONTROLES DE BOVINS PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
60	...	...	...	...	...		...	
61	13,6	35,3	4,4	4,3	3,2		4,9	65,7
62	...	...	...	...	...		...	65,5
63	12,3	38,8	6,1	5,5	3,9		5,9	72,5
64	10,8	44,4	6,5	5,1	4,2		7,0	78,0
65	7,8	44,4	5,5	5,0	3,4		6,5	72,6
66	7,5	42,0	4,9	4,5	3,8		5,1	67,8
67	8,2	33,1	5,3	3,9	4,2		5,2	59,9
68	10,0	54,1	5,6	3,9	4,5		5,3	83,4
69	14,2	40,7	6,3	4,6	5,7		8,1	79,6
70	14,3	37,9	7,0	5,8	6,1		7,2	78,3
71	13,0	39,8	8,2	8,3	6,0		7,3	82,6
72	11,2	40,8	8,9	8,4	5,6		6,3	81,2
73	13,9	51,5	9,6	10,4	6,8		7,6	99,8
74	12,4	53,7	11,7	10,5	4,2		3,0	95,5
75	10,0	47,3	8,3	4,7	12,8		3,0	86,1
76	11,3	62,3	9,7	6,5	4,2		1,4	95,4
77	13,2	52,2	9,9	6,9	4,8		1,9	88,9
78	...	...	...	...	...		...	...
79	13,5	91,8	12,7	9,7	6,4		2,2	136,7
80	14,0	69,2	14,2	11,6	6,5	1,4	3,3	120,2
81	14,5	69,5	14,9	13,4	11,5	1,3	4,5	129,6
82	14,0	69,3	15,2	12,6	10,7	1,6	2,6	126,0
83	13,9	68,9	16,7	15,8	13,7	2,6	5,8	137,4
84	12,6	109,9	21,1	19,0	15,9	3,7	5,5	187,7
85								

SOURCE: Direction de L'Elevage

EVOLUTION DES ABATTAGES CONTROLES D'OVINS-CAPRINS PAR REGION
DEPUIS 1960

UNITE:1000TETES

ANNEE	KAYES	BAMAKO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO	TOTAL
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	15,6	37,4	,8	24,0	31,0		31,3	140,1
62	...	...	...	...	...		...	...
63	9,8	36,6	1,7	19,1	33,7		26,7	127,6
64	10,3	34,4	2,0	19,2	33,3		32,6	131,8
65	5,5	19,1	2,1	16,1	22,8		17,2	82,8
66	3,7	15,1	3,6	14,5	21,8		13,2	71,9
67	1,7	15,6	3,3	14,5	18,2		12,4	65,7
68	5,8	16,2	4,0	9,8	20,6		14,3	70,7
69	7,0	27,7	5,7	17,1	22,5		18,2	98,2
70	6,9	38,5	7,8	35,3	30,8		22,2	141,5
71	7,3	43,5	12,1	45,9	32,0		31,8	172,6
72	6,7	45,9	14,1	47,5	31,0		33,8	179,0
73	9,3	50,1	18,8	52,9	33,6		42,1	206,8
74	7,6	61,0	18,7	58,6	30,0		16,3	192,2
75	7,8	69,5	13,9	27,0	39,1		39,8	197,1
76	7,7	89,2	15,9	70,0	28,8		49,5	261,1
77	10,1	80,5	19,2	41,2	32,9		49,2	233,1
78	...	...	...	...	...		...	...
79	10,4	117,0	27,7	64,9	37,8	13,3	23,5	294,6
80	16,8	86,2	56,6	69,0	33,1	13,2	28,3	303,2
81	20,3	82,3	28,3	71,3	41,1	24,4	25,3	294,0
82	20,6	95,1	36,0	63,9	42,3	27,7	28,5	314,6
83	18,6	105,0	38,2	58,8	45,7	39,0	28,5	333,8
84	16,7	128,3	41,2	70,9	47,3	23,9	32,1	360,5
85								

SOURCE: Direction de l'Elevage

EVOLUTION DES EXPORTATIONS CONTROLEES
D'ANIMAUX SUR PIED DEPUIS 1961

UNITE:1000TETES

ANNEE	BOVINS	OVINS/CAPR	CAMELINS
61	48	80	-
62	47	43	-
63	65	54	-
64	81	77	2
65	61	48	2
66	32	32	-
67	43	33	-
68	37	17	-
69	76	57	-
70	82	107	-
71	83	103	-
72	70	109	-
73	52	100	-
74	23	117	-
75	25	46	-
76	30	96	-
77	44	97	-
78	...	...	-
79	78	109	-
80	80	152	-
81	68	134	-
82	73	156	-
83	25	54	-
84	141	496	-
85			

Source: Direction de l'Elevage

EVOLUTION DES EXPORTATIONS
DE VIANDE DEPUIS 1961

UNITE: TONNE

ANNEE	BOEUF	MOUTON
61	114	2
62	...	...
63	124	12
64	470	22
65	500	5
66	651	5
67	...	...
68	324	...
69	...	...
70	328	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	2	6
78	...	...
79	9	9
80	...	...
81	5	...
82	273	46
83	...	...
84	...	...
85		

Source: Direction de l'Elevage

EVOLUTION DU PRIX MOYEN D'UN MOUTON
SELON LES REGIONS DEPUIS 1977

UNITE:FCFA

ANNEE	KAYES	KOULIKORO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO
77	5500	5750	5000	5875	4500	...	4625
78	...	...	...	...	...	...	...
79	9125	6125	5750	7750	6500	5125	5750
80	8000	7250	6500	6250	7750	5500	7250
81	8000	8750	6750	6500	8250	6750	6500
82	8000	10000	6750	6000	8750	5500	6500
83	8750	8000	8250	6000	6250	5500	6250
84	...	7000	12500	...	5500	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE:Direction De L'Elevage



EVOLUTION DU PRIX MOYEN D'UN TAUREAU
SELON LES REGIONS DEPUIS 1977

UNITE:FCFA

ANNEE	KAYES	KOULIKORO	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	TOMBOUC	GAO
77	27500	31250	27250	31250	26250	...	36250
78	...	...	...	...	...	...	...
79	37500	35000	41250	33750	32500	33750	46250
80	43750	43750	41250	41250	38750	41250	46250
81	42500	46250	43750	42500	40000	37500	41250
82	42500	52500	43750	41250	46250	37500	41250
83	67500	55000	55000	50000	38750	41250	52500
84	72700	87500	40000	...	...	32500	...
85	...	...	...	...	...	...	...

SOURCE:Direction De L'Elevage